

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Ejemplos jQuery</title>
7   <script src="js/jquery.js"></script>
8   <script>
9     function log(mensaje) {
10      var texto= $("#consola").html();
11      var time = new Date().toString();
12      time= time.substring(0, time.indexOf(' '));
13      texto += time + ": " + mensaje + "<br>";
14      $("#consola").html(texto);
15    }
16    function funcion1(){
17      var deferred = $.Deferred(log("Creación del objeto diferido 1"));
18      setTimeout(function(){
19        log("La función 1 se ha realizado");
20        deferred.resolve(log("El objeto diferido 1 tiene el estado
21 resuelto"));
22      },
23      1000);
24      return deferred;
25    }
26    function funcion2(){
27      var deferred = $.Deferred(log("Creación del objeto diferido 2"));
28      setTimeout(function(){
29        log("La función 2 se ha realizado");
30        deferred.resolve(log("El objeto diferido 2 tiene el estado
31 resuelto<br /n>"));
32      },
33      2000);
34      return deferred;
35    }
36    function run() {
37      log("El script empieza");
38      $.when(funcion1(), funcion2())
39      .then(
40        function() {log("<b>La función diferida se ha
41 realizado<b>");},
42        function() {log("<i>La función diferida no se ha
43 realizado</i>");}
44      );
45      log("El script termina<br /n>");
46    }
47    $(function(){
48      $("#boton").click(function(){
49        run();
50      });
51    });
52  </script>
53  <style type="text/css">
54    #consola{
55      font-family:Arial;
56      font-size: 14px;
57      border: 1px solid black;
58      padding-left: 5px;
59      width:320px;
60    }
61  </style>
62 </head>
63 <body>
64   <div id="consola"></div>
65   <button id="boton">Click</button>
66 </body>
67 </html>
```

```
57     #boton{
58         margin-top:15px;
59         margin-bottom: 15px;
60     }
61 </style>
62 </head>
63 <body>
64     <p><input type="button" value="Comenzar" id="boton" /></p>
65     <p>Consola</p>
66     <div id="consola">&nbsp;</div>
67 </body>
68 </html>
```